

## 対象OS : macOS

※本手順書はBig Surを利用しています。

### 1. クライアントソフトを端末にダウンロードする (暫定措置)

ダウンロードサイトの不具合により、通常の方法でダウンロードができません。復旧までの間、次のURLからダウンロードしてご利用ください。  
※インストールしたアプリは、ダウンロードサイトが復旧した後も、そのままご利用いただけます。


- ① 次のダウンロード用URLからEAAクライアントをダウンロードし、ダウンロードした端末のデスクトップ等に保存する。

<macOS用クライアントソフト：ダウンロード用URL>


<https://eaaclientdownloads.akamai-access.com/eaaclientdistro/EAAClient.dmg>

### 2. クライアントソフトを端末にインストールする

- ① “クライアントソフト (EAAClient.dmg)” をダブルクリック




- ② マーク下の文字をクリック



- ③ “開く” をクリック



- ④ インストールが完了するまで待機



- ⑤ “Enterprise Client” がインストールされている事を確認




この表示がされていればインストール完了

### 3. Mac起動時の自動起動停止手順


“EAA Client”をMac起動時に自動で起動しないように、スタートアップメニューから削除してください。

① Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。  
（/Library/LaunchAgents/）を入力し移動します。


※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合（/ライブラリ/LaunchAgents）になります。




② “net.eaacloop/eaaclient/plist”ファイルを右クリックし“ゴミ箱に入れる”を選択する。



- ③ Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。  
（/Library/LaunchDaemons/）を入力し移動します。  
※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合（/ライブラリ/LaunchDaemons/）になります。




- ④ “net.eaacloop/uninstall/plist” “net.eaacloop/wapptunneled/plist” ファイルを右クリックし  
“ゴミ箱に入れる”を選択する。




## 4. インストールしたクライアントソフトを起動する

メニューバーから“Enterprise Application Access Client”をクリックし、Enterprise Application Access Clientを起動させる。




## 5. リモートアクセスに接続する

①画面右上にあるタスクトレイから“EAA Client”を右クリックし“Open EAA Client”をクリックし、“EAA Client Settings”を起動させる。




② “EAA Client Settings” 右上にある”Status:Not Configured” の右側にある  をクリックし、設定画面を開く。（利用端末にて初回接続時のみ）



## 5. リモートアクセスに接続する

③ “EAA Client Configuration Wizard”中央にある“Enter your organization identity provider hostname”へ（<https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/>）を入力し“Start”をクリックする。





④ 1 - ①と同じ「[全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp](mailto:全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp)」とパスワードを入力しサインインする。（利用端末にて初回接続時のみ）



全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jpとパスワードでサインインしてください。サインイン方法 ※パスワード変更ルール：英大文字・英小文字・数字・記号のうち3種類以上かつ8文字以上の組み合わせ



⑤ ブラウザ上に“EAA Client authentication succeeded at ”と表示されていること（左側の画面表示）、画面右上にあるタスクトレイから4-①の手順で“EAA Client”から“EAA Client Settings”（右側の画面表示）を起動し、右上にあるStatus項目が“Status:Authenticated”になっていることを確認する。




以上で接続は完了となり、学外からデータベースにアクセスいただけます。図書館HPからご利用ください。


## 6. リモートアクセスの接続を切断・終了。

画面右上にある“EAA Client”をクリックし切断、終了ができます。


- ① “Logout”をクリックし確認画面が表示され“OK”で切断。
- ② “Quit”をクリックし確認画面が表示され“OK”で終了。



Logout時の確認画面



Quit時の確認画面



## 【参考】 2回目以降の接続方法

過去に接続したことがある場合、“EAA Client Settings” 右上にある表記が“Status:Not Authenticated”となり、🔄をクリックする事で5-④のブラウザからのサインインから手順を進められます。

EAA Client Settings

**Akamai**  
EAA CLIENT

Username: nttadmin@abc.ryukoku.ac.jp      Version: 2.8.1.22112902 📄      **Status: Not Authenticated** 🔄  
Network: Public      OS: macOS Big Sur      IDP: fuzg-library.io...akamai-access.com

Device Posture      Remediation      Signals      Update Device Posture

Below is a list of applications that were blocked due to the security of your device. Please see remediation for actions you can take to fix the problems detected.

Timestamp	Process	Hostname	Signals that require attention
No remediation required			

Previous      Page 1 of 1      Next

- 本マニュアルに記載の画面表示などは、ご利用環境によって異なる場合があります。また、マニュアルは、変更する場合があります。
- クライアントソフトのインストールや操作方法など本マニュアルに記載の内容、データベースに繋がらないなどのお問い合わせは、情報メディアセンターにメールでお問い合わせいただくか、各キャンパスの情報メディアセンター窓口にてお問合せください。
  - ・情報メディアセンター E-mail : [onlinesupport@ml.ryukoku.ac.jp](mailto:onlinesupport@ml.ryukoku.ac.jp)
- 各データベースの利用等に関するお問い合わせは、各キャンパスの図書館にお問い合わせください。