図書館リモートアクセス接続手順 -学外からデータベース利用-



## 対象OS: macOS Big Sur以降

### (Sequoia, Sonoma, Ventura, Monterey, Big Sur) ※本手順書はSequoiaを利用しています。

## 導入アプリ:<u>Akamai ゼロトラスト・クライアント</u>

## 1.ブラウザ設定の変更 ※デフォルトのWebブラウザがSafariバージョン18の場合

Safari<u>バージョン18</u>を既定のブラウザとして利用している場合、導入アプリ 「Akamai ゼロトラスト・クライアント」(Guardicore Platform Agent バージョン 7.0.0)の初期設定が完了しない不具合を確認しています。 <u>お手数ですが、インストール前にデフォルトのWebブラウザをChromeやFirefoxなど</u> 他のWebブラウザに変更してください。(推奨) ※既にアプリをインストール済みの場合は、アンインストールしてから実施して

ください。また、既存アプリ「EAA CLIENT」をインストールしている場合も、 アインストールしてください。

※代替えのWebブラウザが無く、Safariバージョン18をデフォルトのWebブラウザ とする場合は、2ページ目にある手順にてSafariの設定を変更してください。

■デフォルトのWebブラウザを変更する場合

[システム設定] アプリを開き、 [デスクトップとDock] - [デフォルトのWeb ブラウザ] を他のブラウザに切り替えます。



■Safariバージョン18をデフォルトのWebブラウザとして維持する場合

- 1. メニューバーより「Safari」>「設定…」をクリックし設定画面を表示します
- 2. 「詳細」タブを選択します
- 3. 「Webデベロッパ用の機能を表示」にチェックを入れます
- 4. 「機能フラグ」タブを選択します
- 5. 「ネットワーク」セクションで「Upgrade upgradable mixed content」の チェックを外します

	詳細	
	A 白 🕛 🌐 A D 🎆 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	• ラグ
スマート検索フィールド:	Webサイトの完全なアドレスを表示	
アクセシビリティ:	これより小さいフォントサイズを使わない: 9 💌	
	Tab キーを押したときに Web ページ上の各項目を強調表示	
	Option+Tab キーで各項目を強調表示します。	
	コンパクトなタブバーでカラーを表示	
プライバシー: 🗹	高度なトラッキングとフィンガープリント保護を使用 対象: プライベートブラウズ 📀	
<b>2</b>	Apple Pay および Apple Card の確認を Web サイトに許可	
	この Mac の Touch ID と Apple Pay および Apple Card を使って、Web での買い物ができます。	
S	広告の有効性のプライバシー保護測定を許可	
	すべての Cookie をブロック	
リーディングリスト:	記事をオフラインで読むために自動的に保存	
スタイルシート: 未	選択 😌	
デフォルトのエンコーディング: 日	本原 (Shift JIS)	
プロキシ: 話	設定を変更	
	Web デベロッパ用の機能を表示	?
	チェックを入れる	

一般	4 <u></u> タブ	自動入力	パスワード	検索	セキュリティ	プライパシー	Webサイト	プロファイル	2.2 機能拡張	業の	デベロッパ
									(	Q検索	
メディ	<i>P</i>										
ネット	ワーク										
CI	ear-Site-	Data: 'ex	ecutionCo	ntexts' s	upport						テスト可
O En	able bac	kground	-fetch API								テスト可
En	able exp	erimenta	I network	loader							テスト可
🗌 Fil	ter Link [	Decoratio	n								テスト可
Lir	nkPrefeto	h									テスト可
O W	ebTransp	ort									テスト可
CI	ear-Site-	Data HT	TP Header								安治
🗹 Lir	nk rel=pre	econnect	via HTTP	early hir	nts						安
Se	ervice Wo	rker Nav	igation Pre	eload							安
<b>2</b> cv	Prop		Oroco Cit	Novigo	tion				_		安
U	ograde u	pgradab	le mixed	content							安治
 OFT	Douppor	t on oblo	d			_	_	_			デベロッ

# 2. クライアントを端末にダウンロードする

 Akamaiポータルサイト(https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/) にアクセスし、「全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp」と「パスワード」を入力 しサインインします。



- ※「詳細情報が必要」と表示される場合があります。
   設定については、ポータルサイト>情報環境>
   マニュアル>「Microsoft365」を利用した各種認証
   について をご確認ください。
- サインイン後、表示されたページ(https://ruzg-library.login.go.akamaiaccess.com/#/apps)からAkamai ゼロトラスト・クライアント(AZTClientstable.pkg)をダウンロードし端末に保存します。



- 3.クライアントを端末にインストールする
- 1. ダウンロードしたクライアント (AZTClient-stable.pkg) をダブルクリックします。



### 2. 「続ける」をクリック







6. クライアントが起動



### 3. 「続ける」をクリック



5. インストール中の表示

	Guardicore Platform Agentのインストール	
<ul> <li>はじめに</li> <li>インストール先</li> <li>インストールの種類</li> <li>インストール</li> <li>概要</li> </ul>	インストールを構成中	
<b>Akama</b> i		戻る 続ける

 Idpの入力を求められたら以下のURLを入力し、「Apply」を クリック

https://ruzg-library.login.go.akamaiaccess.com



8. 認証中の表示に変わる	9. Webブラウザが開き、セキュ リティ体制確立中の表示
<ul> <li>error</li> <li>error</li></ul>	CONSTRAINTS & UNIVERSITY & UNIVARY &
10.認証成功の表示に変わる	11. 認証が完了すると、 LAuthenticated」の表示に変わる
12. メニューバーにアイコンが表示される	オンストールが完了したら、 「閉じる」をクリックし終了 「閉じる」をクリックし終了 (22h-hが照Tutuka (22h-hが照Tutuka) (22h-hが照Tutuka) (22h-hが完了utuka) (22h-hが完了utuka) (22h-hが完了utuka) (22h-hが完了utuka) (22h-hが完了utuka)

以上で初期設定・初回接続は完了となり、学外からデータベースにアクセスいた だけます。図書館HPからご利用ください。(図書館HPは、safariバージョン18 で開いていただいてもデータベースにアクセスいただけます)

## 3. macOS起動時の自動起動停止手順

クライアントのインストール後、macOSを起動すると「ゼロトラスト・クライアント」が 自動的に起動し、シャットダウン・再起動前のリモートアクセス接続状態を復元するよ うになります。自動起動させたくない場合は、以下の手順を実行してください。

1. Finderを開き、「Shift + Command + G」を押して「フォルダへ移動」ウィンドウを開 きます。

フォルダ入力欄に、(/Library/LaunchAgents/) と入力し移動します。

※言語設定によっては、Libraryが英語以外で表示される場合があります。

日本語環境の場合、以下のとおり(/**ライブラリ/ LaunchAgents** )と表示されます。

之前			☆ 変更日	
1019			A get	
/Lit	brarv/LaunchAgents/	8		
100				
	መም። イブラリ→LaunchAgents			

移動先のフォルダが表示されたら、"com.akamai.GuardicorePlatformAgent.gui.plist"という名称のファイルを探し、「右クリック」 > 「ゴミ箱に入れる」を選択し削除します。

※後から自動起動を有効にする可能性がある場合は、削除せず別の場所に保存します。

	名前	^ 変更日 サイズ 種類
	com.akamai.etpclient.cert.plist	2024年11月27日 7:18 737 バイト Property List
	com.akamai.GuardicorePlatformAgent.gui.plist	
	com.akamai.GuardicorePlatformAgent.gui.respawn.plist	— 開く
		このアプリケーションで開く
		ゴミ箱に入れる
		情報を見る
		名称変更
		"com.akamai.GuardicorePlatformAgent.gui.plist" を圧縮
		複製
		エイリアスを作成
		クイックルック
		コピー
		共有
		97
● レッド	a comunication criteria. Spiper graphor a com universe deem MactiliEvente alla)	クイックアクション

6

# 4.リモートアクセス接続の切断と終了

 画面上部のメニューバーのアイコンをクリックし、「Logout」>「Exit Client」の順 にクリックすることで、接続を切断しクライアントを終了します。



# 5. ゼロトラスト・クライアントの起動(2回目以降)

1. アプリケーションを開き、「Guardicore Platform Agent」をクリックします。

		·_ • 600		0
よく使う項目	名前	∧ 変更日	サイズ	種類
日 書類	Guardicore Platform Agent	昨日 18:55	60.9 MB	アプリケーション
● 最近の項目	Guardicore Platform Agent Extensions	昨日 18:55	3 MB	アプリケーション
🗔 デスクトップ				
④ ダウンロード				
MirDrop				
▲ アプリケーション				
iCloud				
🛆 iCloud Drive 🗥				
[□] 共有				
場所				
OneDrive				
母 ネットワーク				
タヴ				

既に起動済みの場合は、メニューバーより「Open Client」をクリックします。



※△はリモートアクセス接続の状態を表し、 切断状態であることを示します 2. ゼロトラスト・クライアントのウィンドウが表示されます。



# 5.リモートアクセスに接続する

1. 画面より「Authenticate now」をクリックします。



画面上部のメニューバーより、「Authenticate Now」をクリックすることも可能です。



2. 「全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp」と「パスワード」を入力しサインインします。



3. 認証成功の表示に変わる



4. 認証が完了すると、

#### 以上で接続は完了となり、学外からデータベースにアクセスいただけます。 図書館HPからご利用ください。

 ○本マニュアルに記載の画面表示などは、ご利用環境によって異なる場合があります。 また、マニュアルの内容は変更される場合があります。
 ○クライアントのインストールや操作方法など、本マニュアルに記載の内容、データベースに繋がらないなどのお問い合わせは、情報メディアセンターにメールでお問い合わせいただくか、各キャンパスの情報メディアセンター窓口にてお問合せください。
 ・情報メディアセンター E-mail:onlinesupport@ml.ryukoku.ac.jp
 ○各データベースの利用等に関するお問い合わせは、各キャンパスの図書館にお問い合わせください。